



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
(ОАО «РЖД»)**

СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

Новая Басманная ул., 2, г. Москва, 107174,
тел.: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95,
e-mail: rzd@rzd.ru, www.rzd.ru

Старшему вице-президенту,
вице-президентам ОАО «РЖД»,
начальникам железных дорог -
филиалов ОАО «РЖД»
(по списку)

№ _____
На № _____ от _____

О безопасности труда
в ОАО «РЖД»

Уважаемые коллеги!

Направляю Вам информационный материал о положении дел в вопросах безопасности труда и данные по организации и проведению профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на производстве в филиалах.

Учитывая личный контроль Президента ОАО «РЖД» О.В.Белозёрова, прошу Вас уделить особое внимание вопросам безопасности производственных процессов и обеспечить безусловное выполнение требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» в вопросах организации и проведения работ по предупреждению несчастных случаев на производстве в филиалах и на полигонах железных дорог.

Приложение: 1. Положение дел с производственным травматизмом в ОАО «РЖД» на 4 л.

В.А.Гапанович

Исп. Савельева В.В., ЦБТ
(499) 262-62-97

Электронная подпись. Подписал: Гапанович В.А.
№ИСХ-18781 от 13.10.2016

Положение дел с производственным травматизмом в ОАО «РЖД».

Положение дел с производственным травматизмом в 2016 году в ОАО «РЖД» неблагоприятное. По состоянию на 6 октября по оперативным данным травмировано 162 работника, из них 23 со смертельным исходом.

В текущем году в компании погибло на 5 работников больше, чем за аналогичный период 2015 года.

В 2016 году случаи гибели работников допущены в подразделениях:

четырёх филиалов: Центральной дирекции инфраструктуры (далее ЦДИ) -16 погибших, Центральной дирекции по ремонту пути (далее ЦДРП) - 4, Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом (далее ЦМ) -2, Центральной дирекции управления движением (далее ЦД) -1 погибший;

полигонов всех железных дорог, кроме Калининградской, Горьковской, Северной и Приволжской.

Резко ухудшили положение со смертельным травматизмом, допустили рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года подразделения:

ЦДРП с 1 до 4 погибших;

управлений ЦДИ: пути и сооружений с 5 до 8 погибших, электрификации и электроснабжения с 2 до 5, механизации с 1 до 2 погибших;

полигонов железных дорог: Забайкальской с 0 до 4 погибших, Южно-Уральской с 0 до 3, Юго-Восточной с 1 до 3, Восточно-Сибирской с 1 до 2 погибших.

На полигонах Московской железной дороги погибло 3, Дальневосточной - 2 работника.

Несмотря на отчеты руководителей разных уровней управления о принимаемых мерах, ситуация с травматизмом с каждым месяцем ухудшается. Только в сентябре 2016 года количество травмированных на производстве возросло с 17 до 21 человека, из них погибших - с 1 до 3. Случаи со смертельным исходом в сентябре допущены в Северо-Кавказской дирекции управления движением, в дирекции по ремонту путевых машин Московской дирекции инфраструктуры (далее ДИ), в хозяйстве пути Забайкальской ДИ.

В октябре случаи гибели работников продолжаются. 5 октября при производстве работ в «окно» на закрытом перегоне погиб монтер пути путевой машинной станции ПМС-88 Октябрьской дирекции по ремонту пути.

Складывающаяся ситуация, анализ причин и обстоятельств несчастных случаев на производстве указывают на отсутствие системной работы в вопросах безопасности труда в филиалах.

Разборы результатов расследования несчастных случаев со смертельным исходом в центральном аппарате ОАО «РЖД», и в частности

разбор 28 сентября текущего года в ЦДИ случаев гибели монтера пути дистанции пути (далее ПЧ) Поронайск Дальневосточной дирекции инфраструктуры (далее ДИ) от наезда подвижного состава и электромонтера контактной сети дистанции электроснабжения (далее ЭЧ) Хилок Забайкальской ДИ от воздействия электротока, позволяют сделать вывод, что:

нарушения работниками утвержденных технологий производства работ, требований Правил и инструкций не вскрываются и не пресекаются, нарушители остаются безнаказанными, в то время как после произошедших травм руководители разных уровней управления рапортуют о массе лично выявленных системных нарушений, которые они обязаны были выявить до случая, тем самым не допустить (предупредить, исключить) его.

На место происшествия в нарушение требований СТО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2012 г №2744р причастные руководители не выезжают. Так, из 8-ми случаев травм со смертельным исходом руководители ЦП выезжали лишь на 3 случая (главный инженер – на 2, и зам. начальника – на 1 случай); руководители Управления механизации Центральной дирекции инфраструктуры из 2-х случаев гибели работников в пределах Московской железной дороги выезжали на один случай, на второй направили начальника техотдела, руководители службы пути Дальневосточной ДИ не выезжали в ПЧ Поронайск по случаю гибели бригадира пути 30 августа 2016 года.

При расследовании несчастных случаев и рассмотрении их результатов не вскрываются коренные причины несчастного случая, не дается должная оценка произошедшему, в том числе причинам, по которым в данном хозяйстве ранее был допущен случай травмы, были разработаны, но не выполнены, корректирующие мероприятия, что в последствии привело к гибели другого работника. Так, в марте 2016 года в ЭЧ Могоча Забайкальской ДИ от воздействия электротока тяжело травмирован электромеханик района контактной сети дистанции электроснабжения (далее ЭЧК), основными причинами были - нарушения в технологической документации и отсутствие на пострадавшем защитного костюма ЭП4 (0). В августе по тем же причинам в ЭЧ Хилок Забайкальской ДИ погиб электромонтер ЭЧК.

В подразделениях филиалов ОАО «РЖД» не выполняются требования государственных документов и организационно-распорядительных документов ОАО «РЖД». Так, в нарушение требований ст.229 Трудового кодекса РФ приказ о создании комиссии по расследованию случая гибели работника в ПЧ Поронайск издан спустя 5 суток после происшествия. В

службе пути Дальневосточной ДИ, в ПЧ Поронайск система информации «Человек на пути» не работает с 2014 года, оперативный контроль бездействует.

В нарушение требований «Положения об особенностях организации расследования несчастных случаев на производстве в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 9 ноября 2012 г. № 2262р, нарушаются сроки и порядок рассмотрения материалов расследования, своевременность внесения данных в базу Единой корпоративной автоматизированной системы управления трудовыми ресурсами (далее ЕК АСУТР). Так, из 17 принятых к учету в текущем году случаев смертельного травматизма на полигонах железных дорог начальниками железных дорог материалы расследования рассматривались лишь на Куйбышевской, Красноярской и Забайкальской, на остальных железных дорогах - главными инженерами железных дорог. При этом материалы рассмотрения случаев смертельного травматизма руководством железной дороги не всегда прикладываются к формируемому региональными дирекциями пакету документов для рассмотрения в центральных дирекциях.

В Центральной дирекции инфраструктуры разборы материалов расследования несчастных случаев со смертельным исходом в 2016 году проводит только главный инженер дирекции.

В протоколах разборов случаев травм по вертикали управления филиалов указываются меры о привлечении к ответственности тех или иных работников, при этом приказы о привлечении к ответственности в ЕК АСУТР не вводятся. Так, в базе отсутствуют приказы по случаям гибели работников в 2016 году: монтеров пути ПЧ Златоуст и ПЧ Троицк Южно-Уральской ДИ, электромонтеров ЭЧ Пермь Свердловской ДИ, ЭЧ Ачинск Красноярской ДИ и ЭЧ Хилок Забайкальской ДИ; бригадира МЧ Елец Юго-Восточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом. По состоянию на 28 сентября 2016 года не в полном объеме внесены данные по случаю гибели бригадира пути ПЧ Поронайск Дальневосточной ДИ.

К ответственности за случаи травм, приказами по предприятию необоснованно привлекаются специалисты по охране труда. При этом руководители вышестоящего уровня управления соглашаются с такими выводами, в то время как причастные (ответственные по должностным обязанностям) руководители и специалисты профильных служб остаются безнаказанными. Соглашаются с такими выводами и руководители центральных дирекций. Так специалисту по охране труда ЭЧ Хилок Забайкальской ДИ приказом начальника дистанции объявлено взыскание в виде выговора «за ухудшение состояния охраны труда в целом по дистанции, недостаточным контролем по соблюдению требований охраны труда и

электробезопасности в цехах дистанции». По результатам расследования случая гибели бригадира пути ПЧ Поронайск приказом начальника Дальневосточной ДИ привлечена к ответственности в виде замечания «за недостаточный контроль за состоянием охраны труда в Поронайской дистанции пути» начальник службы охраны труда и промышленной безопасности Дальневосточной ДИ, при этом другие руководители и специалисты дирекции, в том числе и службы пути, не выполняющие должностные обязанности в вопросах безопасности труда и не осуществляющие контроль по кругу ведения вопросов, остались безнаказанными.

Кроме того, руководством Дальневосточной ДИ нарушены требования распоряжения ОАО «РЖД» от 13 мая 2015 г. № 1202р «Об утверждении Порядка рассмотрения результатов расследования несчастных случаев на производстве в ОАО «РЖД» и проверок, проведенных в ходе их расследования». Разбор материалов расследования и результатов проверки, выводы по ним оформлены одним протоколом и приказом. В нарушение требований «Методики оценки влияния человеческого фактора на возникновение случая травмы на производстве и определения доли ответственности причастных работников к этому событию», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 28 ноября 2014 г. № 2777р оценка человеческого фактора по уровням управления Дальневосточной ДИ не проводилась, а следовательно при рассмотрении материалов расследования не применялась.

Вышеперечисленные примеры, в той или иной части, характерны для всех подразделений филиалов, допустивших в текущем году случаи гибели работников на производстве.

Случаи гибели работников подтверждают недостаточную роль в вопросах безопасности труда первых руководителей, как подразделений линейного и регионального уровней управления, так и руководителей филиалов и начальников железных дорог.

Приложение: Данные из оперативных сообщений руководителей филиалов в ЦБТ и базы ЕК АСУТР по выездам руководителей филиалов, направляемым телеграммам, срокам расследования и рассмотрения (разборов) результатов расследования случаев со смертельными исходами, наполнением базы ЕК АСУТР по уровням управления – таблица на 8 страницах.

Начальник Департамента охраны труда,
промышленной безопасности и
экологического контроля ОАО «РЖД» Д.Л.Раенок

Данные по результатам выездов руководителей филиалов, направлении информации, разборов результатов расследования, ввода документов в ЕК АСУТР по случаям травматизма со смертельным исходом (по состоянию на 1 октября 2016 года)

№№ п/п	Филиал, хозяйство	Дата н/случая, дата акта Н-1	Ф.И.О. пострадавшего, должность, предприятие	Виды происшествий	Телеграмма	Кто выезжал на н.с. от филиала	результаты разбора в ЦДИ	Результаты разбора начальника дороги	Результаты разбора регионального уровня	Результаты разбора линейного уровня
Я Н В А Р Ь										
1/1	ЦДИ (ЮУР) ЦП	15.01.16 16.02.16	Тютев С.Н. монтер пути ПЧ Златоуст	Наезд п/состава	Телеграмма от 25.01.16г. №исх-993 ЦЗ-ЦДИ Верховых Г.В.	ЦДИБТ Морковников А.В., нач-к отдела ЦП Сорокин Г.И.	<u>Протокол ЦДИГ Ю.А.Черногорова от 17.03.2016 № ЦДИ-477/пр:</u> Определены организационные мероприятия.	<u>Протокол по БПП НГ Храмцова А.М. 20.06.2016г. №Ю-Ур 2050/пр</u> Определены организационные мероприятия	<u>Протокол ДИ от 19.02.2016 № 123/пр:</u> Вафин М.Т. – начальник района контактной сети Сыростан ЭЧ (вопрос о соответствии его с занимаемой должности решить по выходу с больничного листа); Невраев С.Н. - машинист автотрисы производственного участка по эксплуатации и ремонту путевых машин ДПМ (уволен согласно поданного заявления); Валявин В.Б. - помощник машиниста автотрисы производственного участка по эксплуатации и ремонту путевых машин ДПМ (уволен согласно поданного заявления); <u>Приказ ЭЧ от 25.03.2016 № 25/лс:</u> Вафин М.Т. – начальник района контактной сети Сыростан ЭЧ (освобожден от занимаемой должности,	<u>Протокол ПЧ от 17.02.2016 № 45:</u> Хромов А.Е. - монтер пути – сигналист ПЧ (расторгнут трудовой договор в установленном законодательством порядке); Насыров Р.Г. - мастер дорожный ПЧ (освобожден от занимаемой должности)

									согласно поданного заявления).	
2/2	ЦДИ (КБШ) ЦП	24.01.16 10.03.16	Михеев Е.А. монтер пути ПЧ Октябрьск	Наезд п/состава	Телеграмма от 28.01.2016г. №исх-2914, ЦДИ 1-й зам ЦДИ Борецкий А.А.	Зам.ЦДИБТ Рейнгардт Д.В., ЦПГ Лисицын А.И.	<u>Протокол ЦДИГ Ю.А.Черногорова от 17.03.2016</u> <u>№ ЦДИ-477/пр</u> Определены организационные мероприятия	<u>Протокол Н Соложенкина С.В. от 14.03.2016г.</u> <u>№Н-66/пр</u> Указано согласие с решениями протокола и приказа ПЧ. Черников А.Н. - начальник дистанции пути (выговор);	<u>Протокол ДИ от 11.03.2016 № КБШ ДИ-109/пр, Приказ ДИ от 21.03.2016 № КБШ ДИ-126:</u> Указано согласие с решениями протокола и приказа ПЧ. Черников А.Н. - начальник дистанции пути (выговор);	<u>Протокол ПЧ от 26.01.2016 № 11, Приказ ПЧ от 02.03.2016 № 144:</u> Голиков Д.Г. - бригадир пути бригады по неотложным работам (освобожден от занимаемой должности);
Ф Е В Р А Л Ь										
М А Р Т										
1/3	ЦДИ (ЮВОСТ) ЦЭ	04.03.16 <i>Смерт. исход</i> 05.03.16 01.08.16	Трунаев И.И. электромонтер. ЭЧ Лиски	ДТП	<i>Протокол селекторного совещания и.о.ЦЭ Халуев О.В, 15.03.16г</i>		<u>Разбор проведен зам.ЦДИ Г.Ф.Насоновы м 25.08.16г.</u> <u>ПРОТОКОЛ НА ПОДПИСИ</u>	<u>Протокол НГ Сарлева В.В.от 03.08.2016г.</u> <u>№НГ-221/пр</u> Определены организационные мероприятия	<u>Протокол ДИ от 02.08.2016 №ЮВОСТДИ 341/пр</u> Определены организационные мероприятия	<u>Протокол ЭЧ от 01.08.2016 №1</u> Определены организационные мероприятия
А П Р Е Л Ь										
1/4	ЦМ (ЮВОСТ) ЦМ	16.04.16 28.05.16	Коноплев О.А. Бригадир (освобожденный и.о. стропольщика МЧ Елец	Падение, обрушение грузов, материал ов	Телеграмма от 18.04.2016г. №исх-2423/ЦМ И.И.Качура ЦМ	ЦМГ Никифоров А.С.	<u>Протокол и.о. Саутенко С.В. от 07.06.2016</u> <u>№ЦМ – 182/пр:</u>	<u>Протокол и.о.НГ Анчюрина Ю.М. от 02.06.16г.</u> <u>№НГ-158/пр</u> Указано согласие с мерами и выводами указанными в протоколе ДМ от 31.05.2016г № 66 Определены организационные	<u>Протокол ДМ от 31.05.2016 №66</u> <u>И.А.Кохтин:</u> начальнику Елецкого производственного участка Крюкову А.В. за ненадлежащие исполнение своих должностных обязанностей объявить выговор; механизатору комплексной бригады по погрузочно разгр. работах о.п. Телегино Елецкого участка производства Дудину В.А. объявить выговор	

								мероприятия		
2/4	ЦДИ (МОСК)	20.04.16 27.06.16	Родионов И.В. помощник машиниста машины ДОУМАТ ПМС- 309 ДПМ	Наезд п/состава	Телеграмма от 28.04.16г. №исх- 16240/ЦДИ и.о.ЦДИ Хочин Д.И.	Зам.ЦДИБТ Рейнгардт Д.В. начальник отдела ЦП Сорокин Г.И.	<u>Протокол зам ЦДИ Г.Ф. Насонова от 28.07.2016 № ЦДИ-1395/пр:</u> Определены организационн ые мероприятия.	<u>Протокол НГ МОСК ж.д. С.А.Вязанкин а от 27.06.16г. №1788Г- 184/пр</u> Определены организационн ые мероприятия.	<u>Протокол ДИ от 27.06.2016 № МОСК ДИ-546/пр:</u> Определены организационные мероприятия.	<u>Протокол ПЧ от 27.06.2016 № 27;</u> Ермаков В.В. - дорожный мастер (руководитель работ) Рязанской дистанции пути (выговор). <u>Протокол ПМС от 27.06.2016 № 187:</u> Определены организационные мероприятия.
3/5	ЦДИ (ВСИБ) ДИ	22.04.16 продлен ие до получен ия материа лов из ГИБДД	Лаврененок Н.В. Зам. нач-ка Улан-Удэнского отдела инфраструктуры ДИ Улан-Удэ	ДТП	Телеграмма от 28.04.16г. №исх- 16240/ЦДИ и.о.ЦДИ Хочин Д.И.					
М А Й										
1/6	ЦДИ (СВЕРД) ЦЭ	05.05.16 20.06.16	Сафаров А.К. электромонтер ЭЧ Пермь	Поражен ие электрот оком	Телеграмма от 06.05.16г. № 19/16-14 Зам ЦЭ А.Ю.Ципелев Тел № исх- 19095/ЦДИ от 18.05.16г. июоюЦДИ Борецкий А.А.	ЦЭГ Шорников Э.Н. Зам. ЦДИБТ Рейнгардт Д.В.	<u>Протокол зам ЦДИ Г.Ф. Насонова от 05.07.2016 № ЦДИ-1246</u> Определены организационн ые мероприятия	<u>Протокол НГ Набойченко И.О. от 10.06.2016г. №СВЕРД НБГ -30/пр</u> Определены организационн ые мероприятия	<u>Протокол ДИ от 23.06.2016 № Сверд ДИ-96/пр:</u> Определены организационные мероприятия.	<u>Протокол ЭЧ от 20.06.2016 № СВДИ ЭЧ-1-3/пр:</u> Латышев И.А. - старший электромеханик (уволен по собственному желанию 19.05.2016); Определены организационные мероприятия.

2/7	ЦДИ (Красн) ЦЭ	23.05.16 30.06.16	Наумов В.В. электромонтер ЭЧ Ачинск	Поражен ие электрот оком	Тел № исх- 19095/ЦДИ от 18.05.16г. И.о.ЦДИ Борецкий А.А.	Зам. ЦДИБТ Рейнгардт Д.В., зам. ЦЭ Майер А.В.	<u>Протокол зам ЦДИ Г.Ф. Насонова от 28.07.2016 № ЦДИ-1407/пр:</u> Определены организационн ые мероприятия.	<u>Протокол Н Рейнгарда В.Г. от 04.07.2016г. № Н-39/пр</u> Указано согласие с мерами и выводами протокола ЭЧ от 04.07.2016 № КрДИЭЧ2- 162пр. Определены организационны е меры.	<u>Протокол ДИ от 05.07.2016 № Красн ДИ -577/пр:</u> Указано согласие с мерами и выводами указанными в протоколе ЭЧ от 04.07.2016 № КрДИЭЧ2-162пр. Определены организационные мероприятия.	<u>Протокол ЭЧ от 04.07.2016 № КрДИЭЧ2-162пр:</u> Попов И.В. – начальник района контактной сети (освобожден от занимаемой должности, согласно поданному заявлению); Буханов Е.В. – электромонтер района контактной сети (уволен по ст.81 п. бд ТК РФ);
3/9	ЦДРП (ДВОСТ)	25.05.16 10.06.16	Пантилеев А.Л. Монтер пути ПМС-217 ст. Бикин	Наезд п/состава		ЦДРПГ Запольский А.В., ЦДРПБТ Матафонов А.В.	<u>Протокол и.о.ЦДРП Пименова И.Я.от 23.06.2016 №ЦДРП- 179/пр</u> ЦДРПГ Запольский А.В. - предупрежден о персональной ответственност и; Определены организационн ые меры <u>Приказ и.о.ЦДРП Пименова И.Я. от 01.07.2016 № ЦДРП - 29/адм:</u> Отменены пункты приказа начальника ДВОСТ ДРП о привлечении к ответственност и Косарева		<u>Протокол ДВОСТ ДРП Богомолова М.В. от 15.06.№26-БТ и приказ от 15.06.2016 №ДВДРП-148:</u> -ПМС-217 Косарев И.Е. -выговор вед.спец по управлению персоналом ПМС-217 Белаш И.В- выговор; -вед.спец по ОТ ПМС- 217 Горобец Л.П - выговор; -вед.спец.по ОТ ДРП Максименко Т.В. - выговор; -Зам по кадрам и соц.вопросам ДРП Норик В.В. – выговор; - начальник сектора по управл. персоналом ДРП Губиной О.В. - выговор. Определены организационные мероприятия ;	<u>Протокол ПМС от 03.06.2016 №12 и Приказ ПМС- 217 Косарева И.Е от 03.06.2016 №ДВ ПМС- 217/287:</u> ПМСГ-217 Сухин В.В.- уволен, согласно личной просьбы; -ст.дор.мастер Куценко В.Н. – выговор; - дор.мастер Жижмин Ф.И. – выговор. Определены организационные мероприятия

							И.Е., Норика В.В., Губиной О.В., Максименко Т.В.Белаш И.В.			
4/10	ЦДРП (ЗАБ)	26.05.16 08.06.16	Ваулин С.М. Монтер пути ПМС 54 Антипиха	Наезд п/состава	Протокол аудиконфере нции.о.ЦД РП Пименова И.Я. от 23.06.2016	ЦДРПГ Запольский А.В., ЦДРПБТ Матафонов А.В.	<u>Протокол</u> <u>и.о.ЦДРП</u> <u>Пименова</u> <u>И.Я.от</u> <u>23.06.2016</u> <u>№ЦДРП-</u> <u>179/пр</u> ЦДРПГ Запольский А.В. - предупрежден о персональной ответственност и; Определены организационн ые меры. Приказ <u>Антонца В.А</u> <u>от 18.07.2016</u> №ЦДРП- 32/адм – ДРПГ ЗАБ Ушакову Е.Н. - выговор	<u>Протокол Н</u> <u>Забайк</u> <u>Фомина Е.К</u> <u>от 12.07.2016</u> <u>№Н-122/пр:</u> -Меры, принятые на разборах в ДРП признаны недостаточным и; Разработан комплекс мер. <u>Протокол НГ</u> <u>Забайк.Больша</u> <u>кова А.Н от</u> <u>09.09.2016</u> <u>№НГ-183/пр-</u> оценка уровня подготовки ДРП Волхова А.М- соответствует занимаемой должности	<u>Протокол ЗАБ ДРП</u> <u>Волхова А.В. от</u> <u>14.06.2016 №ЗАБДРП-</u> <u>171/пр и приказ от</u> <u>16.06.2016 №41в:</u> -ПМС-54 Кулясову В.А.- выговор, -ПМСГ -54 Иванову С.Г – выговор -Зам по кадрам Лопухиной В.А.- выговор, -зам по кап.работам Хабарову Е.А – выговор, -ИОТ ПМС-54 Кунчаковой Н.В.- выговор, -ДРПГ Ушакову Е.И. – выговор, -ИОТДРП Селину Г.А - выговор	<u>Протокол ПМС-</u> <u>54 от 08.06.2016</u> <u>№ 102 и Приказ</u> <u>от 08.06.2016 №</u> <u>34/АДМ Кулясова</u> <u>В.А:</u> И.о.дорожного мастера Цыбулькину Е.И.-выговор;
3/8	ЦДИ (ЗАБ) ЦП	26.05.16 См. исход 31.05.16 20.06.16	Горлов В.А. монтер пути ПЧ Шимановская	Падение с высоты		Зам. ЦДИБТ Рейнгардт Д.В	<u>Протокол зам</u> <u>ЦДИ Г.Ф.</u> <u>Насонова от</u> <u>05.07.2016 №</u> <u>ЦДИ-1346/пр:</u>	<u>Протокол Н</u> <u>Фомина В.К.</u> <u>от 15.07.№Н-</u> <u>123/пр</u> Определены организационн ые мероприятия	<u>Протокол ДИ от</u> <u>23.06.2016 № Заб ДИ-</u> <u>192/пр:</u> Определены организационные мероприятия.	<u>Протокол ПЧ от</u> <u>20.06.2016 № 259:</u> Определены организационные мероприятия.
И Ю Н Ь										
1/12	ЦДРП (ЮОУР)	07.06.16 30.06.16	Меньшиков А.В. Монтер пути ПМС 172 ст Курган	Наезд п/состава	.Разбор 28.06.2016 на аудиконферен ции	ЦДРПГ Запольский А.В., ЦДРПБТ Матафонов А.В	<u>Протокол</u> <u>и.о.ЦДРП</u> <u>Пименова</u> <u>И.Я. от</u> <u>28.06.2016</u> <u>№ЦДРП-</u> <u>195/пр:</u> Разработаны орг- мероприятия		<u>Протокол и.о. Ю-УР</u> <u>ДРП В.В.Беледина от</u> <u>27.06.2016 №ДРП/86пр:</u> ПМСГ-Пашуго С.А., ИОТ ПМС Мосиной Л.В. –внеочередная проверка знаний. <u>Приказ от 06.07.2016</u> <u>№ЮУДРП/168:</u> ПМС-Шарову С.В.-	<u>Протокол ПМС-</u> <u>172 С.В.Шарова</u> <u>от 17.06.2016</u> <u>№ПМС-172-2/при</u> <u>приказ от</u> <u>20.06.2016</u> <u>№ПМС-172-90:</u> ПМСГ-Пашуго С.А.-выговор, Дор.мастеру

									выговор, Согласились выводами ПМС	стадухину И.В. - выговор, Дор.мастеру Скокову К.О. - выговор-выговор, Составителю Зотеева В.А. перевести в монтеры пути
1/9	ЦДИ (ЮУР) ЦП	08.06.16 См. исход 11.06.16 10.06.16	Мухтаров В.Р. монтер пути ПЧ Троицк	Прочие			<u>Протокол зам.ЦДИ Г.Ф.Насонова от 05.07.2016 № ЦДИ-1346/пр:</u> Определены организационные мероприятия.	<u>Протокол по БПН НГ Храмова А.М. 20.06.2016г. №Ю-Ур 2050/пр</u> Определены организационные мероприятия.	<u>Протокол ДИ от 30.06.2016 № ЮУР ДИ -425/пр:</u> Сергеев В.И. - начальник дистанции пути (освобожден от занимаемой должности); Абрашитов Р.А. - главный инженер дистанции пути (освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению); Куклин Д.В. - мастер дорожный (освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению);	<u>Протокол ПЧ от 29.06.2016 №ПЧТБ/32пр:</u> Абрашитов Р.А. - главный инженер дистанции пути (выговор); Куклин Д.В. - мастер дорожный (освобожден от занимаемой должности);

И Ю Л Ь

1/10	ЦДИ (МОСК) ЦП	08.07.16 03.10.16	Зенченко И.А. монтер пути ПЧ Московско- Смоленская	Воздействи е разлетаю щихся предметов , перемещ. грузов (резинок родовое покрытие)	Тел № исх 27451/ЦДИ от 14.07.2016 ЦДИГ Насонов Г.Ф.	ЦДИБТ Морковников А.В.				
2/11	ЦДИ (ВСИБ) ЦП	19.07.16 04.08.16	Коник И.П. монтер пути ПЧ Нижнеудинск	Наезд п/состава	Тел № исх- 29588, ЦДИ от 28.07.2016 Первый зам ЦДИ	ЦДИБТ Морковников А.В. ЦПГ Лисицын А.И.	<u>Разбор проведен зам.ЦДИ Г.Ф.Насоновы м 25.08.16г. ПРОТОКОЛ НА</u>	<u>Протокол НГ Скосырского Н.Г. от 04.08.2016г. №НГ-189/пр</u> Определены организационные мероприятия.	<u>Протокол ДИ от 04.08.16г. №ВСИБ ДИ-620/пр</u> Определены организационные мероприятия.	<u>Протокол ПЧ от 02.08.2016 №29</u> <u>Зам ПЧ Мочалов В.С.</u> (уволен 25.07.16г. по соглашению сторон) <u>Диспетчер ПЧ</u>

					Борецкий А.А.		<u>ПОДПИСИ</u>	ые мероприятия.		Серов В.С. (переведен согласно личному заявлению на должность монтера пути)
А В Г У С Т										
1/12	ЦДИ (Ю-ВОСТ) ЦЭ	22.08.16 23.09.16	Попов А.В. электромонтер КС ЭЧ Старый Оскол	Поражен ие эл. током	Тел № исх- 33478/ЦДИ от 25.08.16г.и.о. ЦДИ Хочин Д.И.	и.о. ЦДИБТ Рейнгардт Д.В., зам. ЦЭ Майер А.В.				
2/13	ЦДИ (ЗАБ) ЦЭ	25.08.16 08.09.16	Погорелый В.М. электромонтер КС ЭЧ Хилок	Поражен ие эл. током	Тел № исх- 33478/ЦДИ от 25.08.16г.и.о. ЦДИ Хочин Д.И.	ЦЭ Акулов В.А.			<u>Протокол ДИ от 06.09.2016г. № ЗАБДИ -502/пр</u> Выражено согласие с решением протокола ЭЧ в части увольнения электромонтера Жерлова А.В. Определены организационные мероприятия.	<u>Протокол ЭЧ от 31.08.2016г. №217:</u> Жерлов А.В. электромонтер – (выговор и изъят талон по от №1, рассмотрение вопроса об увольнении); Коротков К.Н. электромеханик– (выговор и изъят талон по от №1); Дамбаев Э.В нач. района кс Бада. – (выговор и изъят талон по от №2 рассмотреть вопрос на соответствие занимаемой должности); Крюков А.А. главный инженер дистанции – (выговор); Савченко Ю.А спец. по от.- (выговор); Рудич Е.А. спец. по охране труда– (выговор.)

3/14	ЦДИ (Д-ВОСТ) ЦП	31.08.16 19.09.16	Зуев А.В. Бригадир пути ПЧ Поронайск	Наезд п/состава		Зам. ЦДИБТ Отмахова А.В.	<u>Протокол</u> <u>ЦДИ Насонов</u> <u>Г.Ф. от</u> <u>28.09.16г.</u> <u>№ЦДИ -</u> <u>1820/пр</u> выражено согласие с решениями принятыми в протоколе ДИ от 23.09.16г №1053/пр. Определены организационн ые мероприятия ПЧ от 20.09.16г. № ДВПЧ34- 542/пр	<u>Протокол НГ</u> <u>Рябов С.Н. от</u> <u>26.09.16г.</u> <u>№ДВОСТ-</u> <u>2404/пр</u> Выражено согласие с мерами и решениями принятыми в протоколе совещания	<u>Протокол ДИ от</u> <u>23.09.16г. №1053/пр</u> Выражено согласие с мерами и принятыми решениями	<u>Протокол ПЧ от</u> <u>20.09.16г. №</u> <u>ДВПЧ34-542/пр</u> Мастер дорожный Суляев Р.В. – выговор. Начальник участка Кунгурцев Д.С. - выговор. Зам начальника ПЧ по текущему содержанию пути Иванова М.В. принять решение о дисциплинарном взыскании по выходу его из отпуска.
------	-----------------------	-----------------------------	--	--------------------	--	-----------------------------	--	---	---	--

С Е Н Т Я Б Р Ь

1/15	ЦДИ (МОСК) ЦДИМ	05.09.16	Капчерин В.Ю. помощник машиниста ПМС-309	Наезд п/состава	Тел №исх- 16275 от 07.09.16г. ЦЗ- С-ЦДИ Верховых Г.В.	ЦДИБТ Морковников А.В. Первый зам.Новиков Н.А.				
2/16	ЦДИ (ЗАБ) ЦП	15.09.16 01.10.16	Петин А.П. монтер пути ПЧ Чита	Падение, обрушен ие, обвал грузов материал ов		1зам ЦДИ Борецкий А.А., зам ЦП Абрамов И.В.				
3/21	ЦД (СКАВ)	22.09.20 16	Ващенко Д.Д. Составитель поездов ДС Батайск	Наезд п/состава		ЦДГ Шипулин Н.П.				

Примечание: **Выделенная строка жирным шрифтом – групповой** несчастный случай со смертельным исходом.

Выделенная строка курсивом – тяжелый несчастный случай закончился смертельным исходом.