



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 1

заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 13 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Прозоров Дмитрий Викторович	Мастер участка	Управление	сдал	
Михайлов Денис Николаевич	Начальник отдела	Производственно-технический отдел	сдал	
Марценковский Владимир Александрович	Инженер I категории	Производственно-технический отдел	сдал	
Эскелин Анатолий Сергеевич	Инженер I категории	Производственно-технический отдел	сдал	
Губарев Юрий Михайлович	Техник I категории	Производственно-технический отдел	сдал	
Дубелева Людмила Николаевна	Техник I категории	Производственно-технический отдел	сдал	
Головина Гина Владимировна	Техник I категории	Производственно-технический отдел	сдал	
Петрова Наталья Анатольевна	Кладовщик	Производственно-технический отдел	сдал	
Давыдов Александр Владимирович	Диспетчер	Производственно-технический отдел	сдал	
Путилин Артем Александрович	Диспетчер	Производственно-технический отдел	сдал	
Седулина Наталья Михайловна	Диспетчер	Производственно-технический отдел	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 2
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 13 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Головина Наталья Николаевна	Инженер II категории	Управление	сдал	
Ильина Лидия Владимировна	Заместитель начальника	Управление	сдал	
Голубкова Татьяна Владимировна	Ведущий экономист	Управление	сдал	
Нагорная Светлана Юрьевна	Ведущий инженер по ОНТ	Управление	сдал	
Смолькова Ольга Викторовна	Специалист по охране труда	Управление	сдал	
Гадулин Роман Викторович	Оператор ЭВМ	Производственно-технический отдел	сдал	
Гомзякова Ольга Анатольевна	Оператор ЭВМ	Производственно-технический отдел	сдал	
Синицына Наталья Константиновна	Оператор ЭВМ	Производственно-технический отдел	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 3
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 14 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Алексеев Александр Вениаминович	Мастер по земполотну	Участок по текущему содержанию земляного полотна	сдал	
Нурлин Александр Ильшатович	Контролер	Производственно-технический отдел	сдал	
Каминский Андрей Юрьевич	Контролер	Производственно-технический отдел	сдал	
Галанин Владимир Вячеславович	Контролер	Производственно-технический отдел	сдал	
Лобус Андрей Григорьевич	Контролер	Производственно-технический отдел	сдал	
Дювбанова Татьяна Владимировна	Контролер	Производственно-технический отдел	сдал	
Валов Олег Николаевич	Контролер	Производственно-технический отдел	сдал	
Головин Александр Александр Юрьевич	Заместитель начальника	Управление	сдал	
Аронс Иван Сергеевич	Техник I категории	Производственно-технический отдел	сдал	
Селюгин Владимир Андреевич	Контролер	Производственно-технический отдел	сдал	
Крючков Сергей Васильевич	Диспетчер	Производственно-технический отдел	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 4

заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 14 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст. Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Якконен Василий Николаевич	Бригадир пути	Участок иссо	сдал	
Коренко Виталий Алексеевич	Ремонтник иссо	Участок иссо	сдал	
Ильичев Василий Николаевич	Ремонтник иссо	Участок иссо	сдал	
Козлов Алексей Леонидович	Ремонтник иссо	Участок иссо	сдал	
Поляков Михаил Михайлович	Ремонтник иссо	Участок иссо	сдал	
Фишов Петр Иванович	Ремонтник иссо	Участок иссо	сдал	
Васильев Андрей Викторович	Ремонтник иссо	Участок иссо	сдал	
Афонин Николай Викторович	Ремонтник иссо	Участок иссо	сдал	
Елесин Максим Игоревич	Ремонтник иссо	Участок иссо	сдал	
Иванов Дмитрий Александрович	Ремонтник иссо	Участок иссо	сдал	
Володченко Александр Валерьевич	Слесарь	Участок иссо	сдал	
Иванов А.В.	Ремонтник иссо	Участок иссо	сдал	

Председатель комиссии

К.С. Ранинен

члены комиссии:

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 5

заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 14 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.


начальника пожарного поезда ст. Беломорск Зорина К.В.


На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.


Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:


Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Ханайкин Валерий Иванович	Машинист бульдозера	Дистанционная мастерская	сдал	
Петухин Андрей Бориславович	Наладчик ждсм	Дистанционная мастерская	сдал	
Еккин Михаил Александрович	Токарь	Дистанционная мастерская	сдал	
Видяйкин Николай Юрьевич	Слесарь КИП	Дистанционная мастерская	сдал	
Климашевский Владимир Иванович	Электрогазосварщик	Дистанционная мастерская	сдал	
Васильев Семен Александрович	Электрогазосварщик	Дистанционная мастерская	сдал	
Макаров Александр Евгеньевич	Слесарь реомнтник	Дистанционная мастерская	сдал	
Филатов Алексей Федорович	Электромонтер	Дистанционная мастерская	сдал	
Няттиев Василий Петровия	Машинист ЖДСМ	Дистанционная мастерская	сдал	
Репкин Владимир Евгеньевич	Слесарь реомнтник	Дистанционная мастерская	сдал	
Приставка Иван Александрович	Кузнец	Дистанционная мастерская	сдал	

члены комиссии:



А.М. Баруев


Л.Ю.Рябинин


О.В.Смолькова


К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 6
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 14 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Подгорный Евгений Николаевич	Бригадир пути	Участок по текущему содержанию земляного полотна	сдал	
Мартюшова Людмила Леонидовна	Дежурный по переезду	Линейный участок №3	сдал	
Торохина Антонина Сергеевна	Дежурный по переезду	Линейный участок №3	сдал	
Степанов Александр Васильевич	Монтер пути	Участок по текущему содержанию земляного полотна	сдал	
Хамяляйнен Сергей Тойвович	Монтер пути	База комплектации	сдал	
Сысоев Николай Владимирович	Монтер пути	Участок по текущему содержанию земляного полотна	сдал	
Федорова Лариса Михайловна	Дежурный по переезду	Линейный участок №3	сдал	
Русакова Елена Анатольевна	Дежурный по переезду	Линейный участок №3	сдал	
Алексеева Елена Васильевна	Дежурный по переезду	Линейный участок №3	сдал	
Богушевич Евгений Иванович	Дежурный по переезду	Линейный участок №6	сдал	
Русаков Максим Александрович	Дежурный по переезду	Линейный участок №6	сдал	
Ригаев Максим Владимирович	Дежурный по переезду	Линейный участок №6	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 7
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 15 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Степанков Олег Геннадиевич	Бригадир пути	Линейный участок №3	сдал	
Полузеров Виктор Викторович	Бригадир пути	Линейный участок №3	сдал	
Бахта Василий Викторович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Сергодеев Сергей Михайлович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Тугорев Иван Викторович	Бригадир пути	Линейный участок №3	сдал	
Корнышев Алексей Олегович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Письменецкий Анатолий Павлович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Иванов Василий Михайлович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Тарасов Александр Олегович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Мыхин Владислав Борисович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Петкевич Владимир Александрович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Язев Виталий Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 8
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 15 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.
мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.
специалиста по охране труда Смольковой О.В.
начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Смирнов Антон Сергеевич	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Евтифеев Алексей Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Кабанов Андрей Викторович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Волков Владимир Юрьевич	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Куроптев Александр Юрьевич	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Казаковцев Марк Викторович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Сирадзе Алексей Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Еремеев Руслан Олегович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Нагорный Андрей Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Капустин Сергей Викторович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Сочиленков Сергей Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Петров Александр Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	

Председатель комиссии _____ К.С. Ранинен

члены комиссии:

_____ А.М. Баруев

_____ Л.Ю.Рябинин

_____ О.В.Смолькова

_____ К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 9

заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 18 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Богданов Владимир Анатольевич	Бригадир пути	Линейный участок №4	сдал	
Козин Иван Викторович	Бригадир пути	Линейный участок №4	сдал	
Юнгин Александр Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №4	сдал	
Шкрабов Александр Михайлович	Монтер пути	Линейный участок №4	сдал	
Федоров Сергей Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №4	сдал	
Федорова Дина Константиновна	Сигналист	Линейный участок №4	сдал	
Федоров Константин Сергеевич	Монтер пути	Линейный участок №4	сдал	
Годиев Александр Павлович	Монтер пути	Линейный участок №4	сдал	
Слободенюк Александр Сергеевич	Монтер пути	Линейный участок №4	сдал	
Тетерюк Александр Евгеньевич	Монтер пути	Линейный участок №4	сдал	
Петров Александр Алексеевич	Монтер пути	Линейный участок №4	сдал	
Усов Дмитрий Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №4	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 10
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 28 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.
и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.
мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.
специалиста по охране труда Смольковой О.В.
начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.
Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Сивонен Николай Вилорьевич	Монтер пути	Линейный участок №4	сдал	
Хворостов Евгений Евгеньевич	Монтер пути	Линейный участок №4	сдал	
Каллиев Александр Сергеевич	Монтер пути	Линейный участок №4	сдал	

Председатель комиссии _____ К.С. Ранинен

члены комиссии: _____ А.М. Баруев
_____ Л.Ю.Рябинин
_____ О.В.Смолькова
_____ К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 11
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 18 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст. Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Гужев Сергей Александрович	Монтер пути	Линейный участок №5	сдал	
Зелепукин Михаил Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №5	сдал	
Ригаев Денис Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №5	сдал	
Никонов Степан Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №5	сдал	
Арустамян Виталий Робертович	Монтер пути	Линейный участок №5	сдал	
Пастухов Михаил Александрович	Монтер пути	Линейный участок №5	сдал	
Рымар Сергей Андреевич	Монтер пути	Линейный участок №5	сдал	
Чернявский Сергей Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №5	сдал	
Сивонен Дмитрий Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №5	сдал	
Дерибин Илья Игоревич	Монтер пути	Линейный участок №5	сдал	
Раткевич Игорь Павлович	Монтер пути	Линейный участок №5	сдал	
Зайцев Алексей Николаевич	Бригадир пути	Линейный участок №5	сдал	

Председатель комиссии

К.С. Ранинен

члены комиссии:

А.М. Баруев

Л.Ю. Рябинин

О.В. Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 12
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 29 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по-охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Конюк Александр Григорьевич	Бригадир пути	Линейный участок №5	сдал	
Матвеев Сергей Викторович	Монтер пути	Линейный участок №5	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКтябрьская ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 13

заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 19 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Малахов Александр Константинович	Бригадир пути	Линейный участок №6	сдал	
Андронов Евгений Николаевич	Бригадир пути	Линейный участок №6	сдал	
Бессонов Павел Юрьевич	Монтер пути	Линейный участок №6	сдал	
Анастасов Вячеслав Валентинович	Монтер пути	Оператор по путевым измерениям	сдал	
Легкий Василий Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №6	сдал	
Москалев Дмитрий Сергеевич	Монтер пути	Линейный участок №6	сдал	
Леонтьев Иван Станиславович	Монтер пути	Линейный участок №6	сдал	
Баруев Евгений Александрович	Монтер пути	Линейный участок №6	сдал	
Находкин Михаил Борисович	Монтер пути	Линейный участок №6	сдал	
Егоров Сергей Иванович	Монтер пути	Линейный участок №6	сдал	
Зверинский Вадим Вячеславович	Монтер пути	Линейный участок №6	сдал	
Кведаровичус Андрей Михайлович	Дежурный по переезду	Линейный участок №6	сдал	
Смирнов Сергей Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №6	сдал	
Леопа Роман Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №6	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 14
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 29 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Бойцов Павел Михайлович	Монтер пути	Линейный участок №6	сдал	
Богданов Евгений Михайлович	Дежурный по переезду	Линейный участок №6	сдал	
Спицын Эдуард Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №6	сдал	
Тавкин Максим Георгиевич	Монтер пути	Линейный участок №6	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 15
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 20 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по.охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя , Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Куковский Андрей Анатольевич	Бригадир пути	Линейный участок №2	сдал	
Ерин Руслан Викторович	Бригадир пути	Линейный участок №2	сдал	
Демидов Евгений Васильевич	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	
Годуев Андрей Яковлевич	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	
Ефимов Кирилл Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	
Мартынов Сергей Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	
Костенко Иван Анатольевич	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	
Сидоров Дмитрий Эдуардович	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	
Бичук Иван Валерьевич	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	
Демидов Василий Константинович	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	
Андреев Сергей Васильевич	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 16
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 20 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.
мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.
специалиста по охране труда Смольковой О.В.
начальника пожарного поезда ст. Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Раткун Иван Иванович	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	
Степанов Владимир Михайлович	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	
Чернецов Владимир Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	
Медведев Евгений Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	
Андронов Артем Сергеевич	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	
Савин Александр Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	
Инкуев Иван Александрович	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	
Елесин Алексей Анатольевич	Монтер пути	Линейный участок №2	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 17

заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 20 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Любченко Константин Викторович	Бригадир пути	Линейный участок №1	сдал	
Курбанкадиев Максим Муслимович	Монтер пути	Линейный участок №1	сдал	
Рогацевич Вячеслав Станиславович	Монтер пути	Линейный участок №1	сдал	
Смык Александр Александрович	Монтер пути	Линейный участок №1	сдал	
Анхимков Роман Эдуардович	Монтер пути	Линейный участок №1	сдал	
Сидякин Василий Викторович	Монтер пути	Линейный участок №1	сдал	
Барановский Роман Александрович	Монтер пути	Линейный участок №1	сдал	
Егоров Александр Иванович	Монтер пути	Линейный участок №1	сдал	
Миронов Иван Константинович	Монтер пути	Линейный участок №1	сдал	
Гурский Виталий Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №1	сдал	
Молотков Антон Викторович	Монтер пути	Линейный участок №1	сдал	
Иваньков Виталий Валентинович	Бригадир пути	Линейный участок №1	сдал	
Костенко Иван Анатольевич	Бригадир пути	Линейный участок №1	сдал	
Потапов Анатолий Васильевич	Бригадир пути	Линейный участок №1	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТАБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 18
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 18 " февраля 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Гурский Николай Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №1	сдал	
Инкуев Михаил Михайлович	Монтер пути	Линейный участок №1	сдал	
Мельников Артем Анатольевич	Монтер пути	Линейный участок №1	сдал	
Рохмистров Анатолий Анатольевич	Монтер пути	Линейный участок №1	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 19
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 21 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Яковенко Сергей Николаевич	Бригадир пути	Линейный участок №7	сдал	
Воронин Андрей Сергеевич	Бригадир пути	Линейный участок №7	сдал	
Горын Алексей Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №7	сдал	
Миронов Андрей Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №7	сдал	
Пилюгин Василий Борисович	Монтер пути	Линейный участок №7	сдал	
Павлюковский Роман Сергеевич	Монтер пути	Линейный участок №7	сдал	
Лупин Николай Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №7	сдал	
Белозеров Дмитрий Васильевич	Монтер пути	Линейный участок №7	сдал	
Кучеренко Владимир Анатольевич	Монтер пути	Линейный участок №7	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 20
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 30 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст. Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Евтифеев Алексей Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №7	сдал	
Поспелков Роман Станиславович	Монтер пути	Линейный участок №7	сдал	
Козлов Денис Александрович	Монтер пути	Линейный участок №7	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 21
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 30 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст. Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Михайлов Сергей Петрович	Бригадир пути	Линейный участок №11	сдал	
Тереня Владимир Петрович	Бригадир пути	Линейный участок №11	сдал	
Царь Андрей Егорович	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Попов Андрей Александрович	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Лысковец Виктор Евгеньевич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Еккин Дмитрий Алексеевич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Валов Дмитрий Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Семиков Валерий Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Ермоев Александр Игоревич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Минин Алексей Алексеевич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Кузьмин-Судиловский Вячеслав Иванович	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Петров Сергей Сергеевич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Пономарев Иван Васильевич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Тероев Виктор Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Петров Иван Васильевич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Степанов Александр Васильевич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Сысоев Николай Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Шевелев Дмитрий Сергеевич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 22
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 2 " февраля 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Сидонен Вилье Александрович	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Верещагин Дмитрий Игоревич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Задорин Денис Сергеевич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Тимофеев Николай Аркадьевич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Хамяляйнен Сергей Тойвович	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 23
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 2 " февраля 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Ломаш Антон Алексеевич	Бригадир пути	Линейный участок №8	сдал	
Пайкачев Андрей Александрович	Бригадир пути	Линейный участок №8	сдал	
Кошкин Александр Юрьевич	Монтер пути	Линейный участок №8	сдал	
Баранов Николай Алексеевич	Монтер пути	Линейный участок №8	сдал	
Валов Дмитрий Николаевич	Монтер пути	База комплектации	сдал	
Сало Владимир Евгеньевич	Монтер пути	Линейный участок №8	сдал	
Шиняков Николай Юрьевич	Монтер пути	Линейный участок №8	сдал	
Лайкачев Кузьма Сергеевич	Монтер пути	Линейный участок №8	сдал	
Шаров Алексей Сергеевич	Монтер пути	Линейный участок №8	сдал	
Ковалев Евгений Викторович	Монтер пути	Линейный участок №8	сдал	
Коробицын Василий Анатольевич	Монтер пути	Линейный участок №8	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКтябрьская ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 24
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 12 " февраля 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.
мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.
специалиста по.охране труда Смольковой О.В.
начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя , Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Агеев Анатолий Викторович	Монтер пути	Линейный участок №8	сдал	
Китаев Игорь Валерьевич	Монтер пути	Линейный участок №8	сдал	
Головин Матвей Михайлович	Монтер пути	Линейный участок №8	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 25
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 2 " февраля 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Клюквин Александр Васильевич	Бригадир пути	Линейный участок №9	сдал	
Киенок Владимир Сергеевич	Бригадир пути	Линейный участок №9	сдал	
Елтышев Александр Викторович	Монтер пути	Линейный участок №9	сдал	
Костинцев Леонид Сергеевич	Монтер пути	Линейный участок №9	сдал	
Громаковский Сергей Викторович	Монтер пути	Линейный участок №9	сдал	
Садовский Артем Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №9	сдал	
Илатовский Виктор Павлович	Монтер пути	Линейный участок №9	сдал	
Гаманович Александр Викторович	Монтер пути	Линейный участок №9	сдал	
Мурашов Иван Анатольевич	Монтер пути	Линейный участок №9	сдал	
Бобрик Алексей Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №9	сдал	
Алехна Сергей Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №9	сдал	
Попов Юрий Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №9	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 26
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 16 " февраля 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.
и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.
мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.
специалиста по охране труда Смольковой О.В.
начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Гоман Анатолий Леонидович	Монтер пути	Линейный участок №9	сдал	
Козич Иван Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №9	сдал	
Липкин Андрей Сергеевич	Монтер пути	Линейный участок №9	сдал	
Прохоров Иван Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №9	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКтябрьская ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 27

заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 2 " февраля 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Якубов Олег Викторович	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	
Докучаев Леонид Васильевич	Бригадир пути	Линейный участок №10	сдал	
Осипов Валентин Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	
Пархачев Александр Алексеевич	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	
Карманов Олег Юрьевич	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	
Мартемьянов Андрей Анатольевич	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	
Кичангин Сергей Иванович	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	
Пархачев Николай Алексеевич	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	
Телли Матти Олегович	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	
Суходольский Андрей Михайлович	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	
Терентьев Анатолий Валерьевич	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	
Семенов Сергей Геннадьевич	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТАБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 28
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 12 " февраля 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Телли Виктор Олегович	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	
Титов Денис Юрьевич	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	
Будник Валерий Иванович	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	
Грицюк Максим Анатольевич	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 29
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 29 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.
и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.
мастера базы комплектации Рябина Л.Ю.
специалиста по охране труда Смольковой О.В.
начальника пожарного поезда ст. Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.
Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Беспалов Вячеслав Викторович	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Беспалов Иван Викторович	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Бучуки Виталий Сергеевич	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Дрягуев Семен Александрович	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Егоров Сергей Васильевич	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Елагин Владимир андреевич	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Киселев Николай Владимирович	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Колышкин Владимир Анатольевич	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Кошкин Александр Дмитриевич	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Кошкин Алексей Дмитриевич	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Кузьмин Александр Юрьевич	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Курятков Дмитрий Александрович	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Макаревич Андрей Иванович	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Нуждин Павел Анатольевич	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Пилюгин Александр Борисович	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Сафронов Илья Александрович	Оператор	Участок диагностики	сдал	

Председатель комиссии _____ К.С. Ранинен

члены комиссии: _____ А.М. Баруев
_____ Л.Ю. Рябинин
_____ О.В. Смолькова
_____ К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 30

заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 29 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст.Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Селюгин Сергей Александрович	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Скатов вадим Владимирович	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Судаков Андрей Сергеевич	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Федосов Денис Андреевич	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Хусу Николай Александрович	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Федорова Дина Константиновна	Сигналист	Участок диагностики	сдал	
Нагорный Андрей Николаевич	Сигналист	Участок диагностики	сдал	
Макаревич Евгений Иванович	Сигналист	Участок диагностики	сдал	
Киенок Николай Сергеевич	Сигналист	Участок диагностики	сдал	
Аммалайнен Дмитрий Вячеславович	Сигналист	Участок диагностики	сдал	
Крючков Андрей сергеевич	Мастер участка	Участок диагностики	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 31
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 10 " января 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябинина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст. Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Крупский Олег Александрович	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Селюгин Андрей константинович	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Семенов Валерий Валерьевич	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Чудаков Николай Алексеевич	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Осипов Александр Александрович	Оператор	Участок диагностики	сдал	
Костин Андрей Николаевич	Наладчик	Участок диагностики	сдал	

Председатель комиссии _____ К.С. Ранинен

члены комиссии: _____ А.М. Баруев

_____ Л.Ю. Рябинин

_____ О.В. Смолькова

_____ К.В. Зорин



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Протокол № 32
заседания комиссии по проверке знаний по пожарно-техническому минимуму

" 24 " февраля 2016г.

Комиссия в составе:

председателя: главного инженера дистанции Ранинен К.С.

и членов комиссии: зам. председателя мостового мастера Баруева А.М.

мастера базы комплектации Рябина Л.Ю.

специалиста по охране труда Смольковой О.В.

начальника пожарного поезда ст. Беломорск Зорина К.В.

На основании приказа № 772 от 30 декабря 2015 года ПЧ-36 Трошева А.Л.

Провела проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и установила:

Фамилия, Имя, Отчество экзаменуемого	Должность, профессия экзаменуемого	Наименование производственного подразделения	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
Матвеев Сергей Викторович	Монтер пути	Линейный участок №5	сдал	
Андронов Роман Сергеевич	Монтер пути	Линейный участок №5	сдал	
Теппонен Илья Александрович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Сочиленков Сергей Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Богданов Максим Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Богданов Сергей Александрович	Монтер пути	Линейный участок №3	сдал	
Юрчин Сергей Леонидович	Монтер пути	Линейный участок №7	сдал	
Спицын Эдуард Владимирович	Монтер пути	Линейный участок №86	сдал	
Тавкин Максим Георгиевич	Монтер пути	Линейный участок №6	сдал	
Григорьев Андрей Андреевич	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	
Алимпиев Лев Анатольевич	Монтер пути	Линейный участок №10	сдал	
Битюков Дмитрий Николаевич	Монтер пути	Линейный участок №8	сдал	
Вагнер Иван Алексеевич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Круженков Михаил Андреевич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	
Петров Иван васьильевич	Монтер пути	Линейный участок №11	сдал	

Председатель комиссии _____

К.С. Ранинен

члены комиссии: _____

А.М. Баруев

Л.Ю.Рябинин

О.В.Смолькова

К.В. Зорин