

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГЛАВНОГО ОКТ НР 159 7/1 1028= ОТД.СВ.КРУГУ=СПУ ПЕРЕД= ДИЗ-1, ДИЗЭК, ДИЗРБ,ДИЗТЕР-1,2,3,4,5,6, П, ДИЦУСИ, ДИЦДМ, ВСЕМ ПЧ, ИЧ, ОПЧ-1, ПЧ ИССО-1,2=

ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД НОЯБРЯ - ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА В ПУТЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ ДИ ДОПУЩЕН РЯД СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ Поездов, повлекших за собой сбои в эксплуатационной работе, в том числе 6 разрывов стыков в ЗАБ (2), Ю-УР (2), СВЕРД (1), ДВОСТ ДИ (1).

РАССЛЕДОВАНИЕМ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ЯВИЛОСЬ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ И ФОРМАЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЗИМНЕГО КОМИССИОННОГО ОСМОТРА, НЕКАЧЕСТВЕННОЕ УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАМЕЧАНИЙ, ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И УЧЕТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РАБОТ. ТАК, 25.12.2018 В ПЧ-17 ПЕТУХОВСКОЙ Ю- УР ДИ В ПЕРИОД НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР ВЫЯВЛЕН ЗАЗОР 38 ММ, АНАЛОГИЧНЫЙ СЛУЧАЙ ПРОИЗОШЕЛ 27.12.2018 В ПЧ-6 ПОЛЕТАЕВО, ГДЕ РАЗРЫВ СТЫКА СОСТАВИЛ 70 ММ. ПУТИ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ Поездов БЫЛИ ЗАКРЫТЫ.

В ЦЕЛЯХ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНЕГО КОМИССИОННОГО ОСМОТРА И В ДОПОЛНЕНИЕ К

МОЕМУ ТЕЛЕГРАФНОМУ УКАЗАНИЮ ОТ 05.12.2018 ГОДА ИСХ-13333/ОКТ ДИ:

1. ПРОВЕСТИ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ЗИМНИЙ ОСМОТР В ОТДЕЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЛУЖБЫ ПУТИ:

ДИ ШЕВЦОВ Е.А., - ПЧ-38:

ДИЗ-1 ОСТАШКО С.Э. - ПЧ-42:

ДИЗЭК ЗАЛИВА Д.В. - ПЧ-31:

ДИЗБР КУЗЬМИН О.А. - ПЧ-5:

ДИЗТЕР-1 БАГАУТДИНОВ А.Б. - ПЧ-6:

ДИЗТЕР-2 ПУРТОВ Д.В. - ПЧ-24:

ДИЗТЕР-3 ЛАВРЕНТЬЕВ Д.С. - ПЧ-17:

ДИЗТЕР-4 ШЛЫК Ю.Ю. - ПЧ-37:

ДИЗТЕР-6 САХАРОВ Г.Б. - ПЧ-33:

П РОМАНОВ С.В. - ПЧ-21:

ЗП-1 СИНКИН А.С. - ПЧ-30:

ЗПОПЕР ПЕТРАЧЕНКОВ Т.А. - ПЧ-38:

-----2 ЛИСТ К НР 159---

2. ВСЕМ ПЧ, ИЧ, ОПЧ-1:

2.1. В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО КОМИССИОННОГО ОСМОТРА ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЛИЧНО ПЧ, ПЧЗ, ПЧГ, ИЧ, ИЧЗ, ИЧГ.

2.2. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОСМАТРИВАТЬ:

ПЕРЕГОНЫ С ПОВЫШЕННЫМИ ВЫХОДОМ РЕЛЬСОВ И ДЕФЕКТНОСТЬЮ ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛ, КРИВЫЕ МАЛОГО РАДИУСА:

УЧАСТКИ ПУТИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ПУЧИНАМ, А ТАКЖЕ МЕСТА, ГДЕ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ ВЫПЛЕСКИ, ОТСУТСТВОВАЛА ПОДРЕЗКА

БАЛЛАСТА:

ЗАКРЕСТОВИННЫЕ И ПЕРЕВОДНЫЕ КРИВЫЕ, СТЫКИ КРЕСТОВИН СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ГЛАВНЫХ И ПРИЕМОУПРАВЛЯЮЩИХ ПУТЯХ, ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАНА УГРОЗА ВЫХОДА РЕЛЬСОВ ИЗ РЕБОРД ПОДКЛАДОК, ОСМАТРИВАТЬ С ОЧИСТКОЙ ОТ СНЕГА:

УЧАСТКИ ПУТИ, ГДЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРОИЗВОДИЛАСЬ СПЛОШНАЯ СМЕНА РЕЛЬСОВ.

2.3. ПРИКАЗАМИ ПО ДИСТАНЦИЯМ ПУТИ ОПРЕДЕЛИТЬ УЧАСТКИ, ТРЕБУЮЩИЕ УСИЛЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ПУТИ, ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА, И ЗАКРЕПИТЬ ЗА НИМИ ОПЫТНЫХ РАБОТНИКОВ.

2.4. ДО УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ОСМОТРА И ТРЕБУЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ, ПРИВЕСТИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФАКТИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ПУТИ.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ, УГРОЖАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ, ПРИНИМАТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ К ИХ УСТРАНЕНИЮ, ВПЛОТЬ ДО ЗАКРЫТИЯ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ.
2.5. ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОВЕРКУ РЕЛЬСОВОГО ХОЗЯЙСТВА МОБИЛЬНЫМИ И С'ЕМНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЕФЕКТΟΣКОПИИ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ, ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАТИТЬ НА УЧАСТКИ С ПОВЫШЕННЫМ ВЫХОДОМ ДЕФЕКТНЫХ РЕЛЬСОВ И РЕЛЬСАМИ, ПРОПУСТИВШИМИ СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ ТОННАЖ.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАТУРНЫХ ПРОВЕРОК ПУТИ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯТЬ УЧАСТКАМ, ГДЕ ИМЕЮТСЯ ПРОБУКСОВКИ РЕЛЬСОВ И РЕЛЬСЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМИ ДЕФЕКТАМИ (КОДЫ 10,11).

2.6. ПРОВЕРИТЬ УКОМПЛЕКТОВАНИЕ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО И ПОКИЛОМЕТРОВОГО ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛОВ ВСП НА ПЕРЕГОНАХ И СТАНЦИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ П. 5.2 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ПУТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ОАО 'РЖД' ОТ 14.11.2016 НР 2288/Р.

2.7. ПРИ НАТУРНЫХ ОСМОТРАХ ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ СТЫКОВЫХ ЗАЗОРОВ, ИЗОЛИРУЮЩИХ СТЫКОВ, НАЛИЧИЕ ОТБОВОВ, НАПРЕССОВКЕ СНЕГА ПОД РЕЛЬСОМ И ПОДКЛАДКАМИ, А ТАКЖЕ НАЛИЧИЯ НАДЕРНУТЫХ КОСТЫЛЕЙ.

2.8. НА УЧАСТКАХ СО СВЕРХНОРМАТИВНЫМ ПРОПУЩЕННЫМ ТОННАЖЕМ И НАЛИЧИЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ДЕФЕКТНЫХ РЕЛЬСОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОГО РЕЖИМА

----3 ЛИСТ К НР 159-----

НАБЛЮДЕНИЯ, ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ СОВРЕМЕННЫХ ДЕФЕКТΟΣКОПНЫХ СРЕДСТВ ОПЕРАТОРАМИ ИЗ ЧИСЛА НАИБОЛЕЕ ОПЫТНЫХ, С ЧЕРЕДОВАНИЕМ ПРОХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДЕФЕКТΟΣКОПОВ.

3. П РОМАНОВУ С.В.:

3.1. ПОСТОЯННО РАССМАТРИВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С УСТРАНЕНИЕМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПУТИ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ НАТУРНЫХ ОСМОТРОВ И ПРОВЕРОК ВАГОНАМИ-ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЯМИ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАЩАТЬ НА НЕИСПРАВНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ.

4. П РОМАНОВУ С.В., ДИЦДМ ЧЕРНИЮ М.Н.:

4.1. В ПЕРИОД ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ПРОВЕРКИ ПУТИ ВАГОНАМИ-ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЯМИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОД РУКОВОДСТВОМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ П И ДИЦДМ ПО ГРАФИКУ. ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗВЕНЬЕВОГО ПУТИ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯТЬ СОСТОЯНИЮ КОЛЕИ ПО ШАБЛОНУ И РИХТОВКЕ.

5. РУКОВОДИТЕЛЯМ ОСМОТРОВ ОТ ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЛУЖБЫ ПУТИ В СРОК ДО 30.01.2019 Г. ДОЛОЖИТЬ РАПОРТОМ НА МОЕ ИМЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ОСМОТРАХ, ДАТЬ ОЦЕНКУ ПРОВЕДЕННОМУ ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ЗИМНЕМУ ОСМОТРУ В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И КАЧЕСТВУ УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ХОДЕ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ. РАПОРТА ПРЕДСТАВИТЬ В ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛУЖБЫ ПУТИ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 'ЛЫСКОВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА'.=

ДИ Е.А.ШЕВЦОВ-

ИСП. ЛЫСКОВА А.С., СЛУЖБА П
(812) 457-90-71